

DATOS GENERALES

intervención propuesta		PB2 Plaza de acceso					
Situación		Intersección de la prolongación de la calle El Escorial con la carretera GC-500					
Condiciones particulares de la plaza							
NORMA		CONSTRUCCIONES PREVISTAS		MATERIALES *		VEGETACIÓN	EJECUCIÓN
Uso principal	Uso complementario	Elementos de sombra	Elementos de acceso	Carriles	Asfalto	Se introducirán prioritariamente especies comunes en el ámbito o en su defecto especies autóctonas. La vegetación a integrar no debe estar catalogada la lista de especies invasoras.	Privada
Comunitario Superficie E.L. (m²)	- Superficie glorieta (m²)	Se crearán elementos de sombra acordes al diseño planteado en este mismo PMM.	Se dispondrá de elementos que permitan la comunicación vertical con aparcamientos en subsuelo, en su caso.	Aceras	Baldosa de hormigón prefabricado		
3.005 Edificabilidad (m²/m²)	1.312 Superficie edificable (m²)			Carril aparcamiento	Hormigón impreso		
0,0100	30			Carril bici	-		

^{*} De carácter orientativo nota: El proyecto de la glorieta correspondiente a esta intervención deberá ejecutarse conjuntamente con la intervención PB 3

IMAGEN ORIENTATIVA

